



Flevopol Universeel Hechtmiddel

Het witte goud van de bouw met meer dan 80 toepassingen



voorsprong
door
oorsprong

Flevopol, het witte goud van de bouw

Wie kent het niet, het meest verkochte hechtmiddel in de Nederlandse markt, Flevopol. In 1995 bracht Metzger B.V. door uitbreiding van activiteiten het product Flevopol op de markt. Een product dat voorheen door Avis uit Apeldoorn geleverd werd en binnen het assortiment van bouwchemische producten uitgroeide tot het meest verkochte product binnen het assortiment. Vanaf september 2012 wordt het hele Metzger assortiment onder de merknaam Weber geproduceerd en geleverd.

Flevopol is een hechtmiddel dat door zijn unieke eigenschappen extreem universeel toepasbaar is. Daardoor is het product sinds jaar en dag geliefd bij voegers, metselaars, stukadoors, tegelzetter en andere vaklui die met mortels werken.



Aspirientje voor de bouw

Al meer dan 25 jaar ligt Flevopol in vele bedrijfsauto's en werkplaatsen. Het is dé oplossing bij problemen met hechting en wordt dan ook al jarenlang het 'aspirientje voor de bouw' genoemd. Geroemd om zijn enorme hechting tussen diverse ondergronden. Het maakt van iedere

'gewone' specie een oersterke specie en geeft een grotere buig- en druksterkte.

Universeel toepasbaar

Flevopol uni kende door zijn universele karakter ruim 80 toepassingen, waar in een later stadium nog een aantal uitbreidingen bij kwamen. Samen met Flevopol iso en Flevopol ogv zorgt Flevopol uni voor een zeer succesvol assortiment voor de bouw.

Het witte goud van de bouw is nog steeds voor velen een vertrouwd en graag toegepast product welke dagelijks nog vele oplossingen biedt voor vraagstukken in de bouw.








Meer dan 80 toepassingen

Flevopol uni is een hechtmiddel dat door zijn unieke eigenschappen extreem universeel toepasbaar is. Een overzicht van de belangrijkste toepassingen:

- Voorstrijkmiddel voor vrijwel alle sterk of zwak zuigende ondergronden
- Aanbrandmiddel voor niet zuigende ondergronden
- Isolatie voorstrijkmiddel op anhydriet en hout
- Bindmiddel voor cementcomposities en schuurspecie
- Reparatiemiddel voor betonwerk
- Maakt van een 'gewone' cementspecie een oersterke specie
- Geeft een grotere buig- en druksterkte
- Realiseert een glanzende, heldere en niet vergelende glazuurlaag op structuurverven, enz.
- Voorkomt stofvorming in specie
- Verhoogt de oliebestendigheid
- Maakt het zetten van tegels op gladde ondergronden makkelijker
- Voor het uitvlakken van oude cementvloeren

Bij alle werkzaamheden bespaar je met Flevopol veel tijd, omdat de specie zich gemakkelijker en sneller laat verwerken. Door de juiste mengverhouding aan te houden met schoonleidingwater is het gebruik van Flevopol bijna oneindig. Raadpleeg daarvoor de gebruiksaanwijzing op de verpakking of op onze website.





Ongekende familie van hecht- en voorstrijkmiddelen

Flevopol uni heeft ook een aantal uitbreidingen, zoals de Flevopol iso (isolerende primer) en Flevopol ogv (ondergrondversterker).

Weber Flevopol iso

Een isolerend voorstrijkmiddel dat zorgt voor een goede isolatie van en een betere hechting op vervuilde ondergronden. Flevopol Iso is te gebruiken bij nicotine, roet, roest en vochtvlekken en zorgt ervoor dat het isoleren en voorstrijken in één handeling gebeurt. Het product is geschikt voor zowel binnen als buiten.

Weber Flevopol ogv

Een diepgrondeer die speciaal gebruikt wordt voor het versterken van niet samenhangende ondergronden, zoals sterk verzande cementdekvloeren en slechte muren. Het is uitermate geschikt voor het voorstrijken van sterk of onregelmatig zuigende ondergronden, zoals beton en kalkzandsteen. Weber Flevopol ogv creëert een perfecte ondergrond voor verdere afwerking met oa. mortel, tegellijm, pleisterwerk (gips) of latex, is geschikt voor wanden en vloeren, zowel binnen als buiten.

Saint-Gobain Weber Beamix B.V.
Hastelweg 161
5652 CJ Eindhoven

Postbus 7932
5605 SH Eindhoven
www.weberbeamix.nl
Helpdesk: +31 (0)40 259 79 00
Helpdesk@weberbeamix.nl



weber
SAINT-GOBAIN

BEAMIX